N° 67. Mercredi, 22 Août 1906.

BOSTON MEDICAL OCT 2 1906 LIBRARY.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. Gouget. Sur quelques lésions de l'intoxication tabagique expérimentale.

H. Busquet. Diététique. La Graisse. Alimentation économique des convalescents.

MÉDECINE PRATIQUE

Alfred Thébaud. Traitement du choléra.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. La tétanie considérée comme une intoxication par les sels de chaux.

CONGRÈS

Association des médecins de langue française de l'Amérique du nord. Troisième réunion tenue aux Trois-Rivières, les 26, 27, 28 Juillet 1906.

SECTION DE CHIRURGIE

Asepsie dans la pratique chirurgicale. — Prostatectomie par voie périnéale et par voie hypogastrique. — La blennorragie chez la femme. — La scopolamine. Son emploi en chirurgie et en obstétrique. — L'anesthésie chirurgicale par la stovaïne. — Hébotomie. — La pratique de la chirurgie à la campagne. — Un cas de rétrécissement du rectum. — Des éventrations post-opératoires. — Indications concernant l'exérèse des amygdales palatines et pharyngées et leur technique. — Leucokératose sublinguale.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — G Saccone. Anatomie et histologie pathologiques de la maladie pyocyanique.

Pathologie chirurgicale. — G. A. Wollenberg. Coexistence de la luxation congénitale de la hanche et des autres malformations congénitales. — C. Ghillini. Le genu valgum.

Bactériologie. — Bertarelli et Volpino. Nouvelles recherches sur la présence du spirochète pallida dans les coupes de syphilis primaire, secondaire et tertiaire. — Bertarelli. Spirochæte pallida et ostéochondrite.

Médecine expérimentale. — Bertarelli. Transmission de la syphilis au lapin.

Chirurgie. — Prof. Sprengel. L'opération intermédiaire dans l'appendicite aiguë.

Neurologie et Psychiatrie. — E. Laplace. Traitement de l'épilepsie idiopathique par l'appendicostomie suivie de lavages répétés du côlon. — R. Charpentier. Dégénérescence mentale et hystérie. Les empoisonneuses. Etude psychologique et médico-légale. — A. Laurent. Physionomie et mimique chez les aliénés. — E. Marchand. Chloroforme et psychopathies.

Gynécologie. — Robert T. Morris. Un cas de greffe ovarienne suivie de grossesse ayant abouti à la naissance d'un enfant vivant.

Pathologie générale. — L. Gébert. Le tétragène en pathologie.

Électricité médicale. Radiologie. — Giordani. Sur le diagnostic des tumeurs de l'hypophyse par la radiographie.

Médecine légale et toxicologie. — P. Cibrie. Des amyotrophies consécutives aux traumatismes légers dans les accidents du travail.

CHRONIQUE

Dr Landouzy. Médecine sociale. A propos de l'application de la loi du 14 Juillet 1905.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. Widal et A. Javal. La cure de déchloruration dans le mal de Bright et quelques maladies hydropigènes. — Ch. Moureu. Notions fondamentales de chimie organique.

NOUVELLES

MÉDECINE SOCIALE

A PROPOS
DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1905

A M. le Professeur Landouzy.

Je désirerais de vous un renseignement pour faire un rapport à mon Conseil général sur l'assistance aux vieillards. Au mois de Septembre dernier, j'ai lu dans *La Presse Médicale* un article de vous sur cette question. Je l'ai lu avec grande attention, et je voudrais vous consulter sur la question des Incurables. Pour l'hospitalisation des vieillards; il ne saurait y avoir de difficulté dès l'instant où ils ont soixante-dix ans, et où ils sont dans l'impossibilité de travailler. Pour les infirmes, je crois que là encore il est facile de s'entendre. Tout individu privé d'un membre, les aveugles, les paralytiques, me semblent rentrer-dans cette catégorie, et il faudra penser à hospitaliser ou à secourir tous ces gens lorsqu'ils n pourront travailler et, par suite, gagner leur vie. Mais ce sont les incurables pour lesquels les difficultés commencent, et les conseillers généraux jettent les hauts cris lorsqu'on leur parle d'assister des cardiaques, des gens affectés de maladies du foie ou des reins. Et cependant, ce sont des incurables, au moins la plupart du temps. Si à ces malades, vous ajoutez et les tuberculeux et les cancéreux, le nombre des hospitalisations va d e venir considérable.

Que pensez-vous? J'étais d'avis de conclure - l'organisation de deux sections distinctes, un à pour les cancéreux, une autre pour les tubercue

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", peptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

POUGUES TONI-ALCALINE

Annales Médico-psychologiques Organe de la Société médico-psychologique. Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'**Aliénation mentale**, aux **Névroses**, et à la **Médecine légale des Aliénés**. — Rédacteur en chef : Dr Ant. RITTI, médecin de la Maison nationale de Charenton. *Paraissent tous les deux mois.* Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.; Union postale, 25 fr.

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-& O.).

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, *8, rue de la Cossonnerie, PARIS.*

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

leux. Mais les autres, qui jugera de leur état d'incurabilité? Que de différences dans les manières de voir entre médecins? Que de difficultés et quelles dépenses! J'étais d'avis de conclure pour l'hospitalisation de tous ceux qui ne pourront plus travailler, sans chercher à préciser la nature et la guérison possible de leur maladie? Je serais très heureux d'avoir votre avis.

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Maître, en même temps que toutes mes excuses, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Dr P...,
conseiller général.

***

Honoré confrère,

D'abord, toutes mes excuses de n'avoir pu vous répondre plus tôt.

Dès la promulgation de la loi du 14 Juillet 1905, j'ai pressenti les difficultés pratiques de première application sur lesquelles allaient avoir à se prononcer les Conseils généraux, puisque, comme vous le rappelez, j'appelais, dans *La Presse Médicale* du 6 Septembre 1905, l'attention du corps médical sur cette importante question[1].

J'imagine que plus d'un conseiller général, médecin ou laïque, partagera ma manière de voir sur le *flottant* des appréciations touchant chacune des espèces sur lesquelles vous aurez à statuer pour établir la première mise en train de la loi.

Il est évident que la plupart des invalides[2] civils — remplaçant dans les obligations de l'Etat les estropiés que les guerres de Crimée, d'Italie et de 1870 hébergeaient à l'Hôtel des Invalides — que, au 1er Janvier 1907, vous assisterez obligatoirement; il est évident que la plupart de ces invalides sont, socialement parlant, des incurables et comme tels obligatoirement *assistables*. Ils ne reprendront pas plus leur travail qu'ils ne recouvreront jamais le plein fonctionnement de leurs poumons, de leur cœur, de leur moelle épinière, de leur foie ou de leurs reins, donc ils se trouveront privés de ressources.

Quelles que soient parmi ces malheureux les catégories à faire — il faudra vraisemblablement autant de catégories que pour les accidents de travail — j'estime, que, pour appliquer les divers modes d'assistance aux invalides civils : à domicile, à l'hôpital ou dans un hospice, il sera indispensable, devant le Conseil général, pour chaque individu, de statuer à l'aide d'une fiche médicale constatant : le début, l'évolution, le siège, l'étendue comme la nature de l'invalidité, laquelle invalidité définitive n'est autre, dans l'espèce, que l'incurabilité réclamée par la loi pour rendre l'assistance obligatoire.

Les Conseils généraux vont être ainsi amenés, dans toute la métropole, à étudier les meilleurs modes de l'assistance obligatoire à *tous* les incurables, quelle que soit la raison déterminante de l'incurabilité. Les Conseils généraux vont avoir à appliquer et l'*assistance familiale* (possible seulement pour les catégories spéciales d'iucurables non contaminants), et la question d'assistance *en maisons de secours*, communales, intercommunales ou départementales, dans lesquelles, en bâtiments parallèles ou isolés, pourront être assistés, d'un côté : les cancéreux, les estropiés (manchots, bancals, cardiopathes, hémiplégiques, etc., etc.); d'un autre côté les phtisiques, cutanés, bronchiques, pulmonaires, intestinaux.

Partout et toujours il faudra, ici comme au palais, juger dans l'espèce. Si l'assistance d'un incurable cardiopathe, hépatique ou névropathe peut se faire indifféremment familiale, ou dans toute manière de maisons de secours; il en devient autrement pour l'assistance d'un bronchiteux chronique suspect de bacillose comme pour l'assistance d'un phtisique. Ces deux derniers incurables sont justiciables seulement de modes particuliers d'assistance (hôpital ou hospice ayant des salles spécialisées), sinon, ce serait, dans le placement familial, menace de contamination des gens bien portants; ce serait, dans la maison de secours, menace de contamination des infirmes et des vieillards par les tuberculeux côte à côte assistés.

Nous sommes d'accord, vous et moi, pour penser que le plus facile de la besogne des Conseils généraux ce sera l'assistance des cancéreux, des septuagénaires, des estropiés et des gâteux; mais comme je l'écrivais, il y a un an déjà, ces malheureux ne formeront pas le gros des bataillons d'assistés. En fait d'assistés obligatoires, il va falloir compter avec de nouveaux appelés, avec les légions de bacillaires que ces bacillaires soient des phtisiques classiques ou des tuberculeux frustes, mis en incurabilité par affections des jointures, du péricarde, de la plèvre, du foie, du péritoine, etc., puisque la tuberculose s'étend partout dans vos campagnes comme dans nos villes; puisque, tout en soignant autant de phtisiques qu'autrefois, nous voyons, aujourd'hui, énormément de tuberculeux dont les modalités anatomo-symptomatiques ont échappé à nos pères, à moins que — la chose n'aurait rien d'extraordinaire — la tuberculose, dans sa dissé-

1. L. Landouzy, *Médecine sociale* : Remarques sur l'application et la portée de la loi relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources.

2. Au point de vue médical et social, l'adjectif *invalide* me paraît équivaloir à incurable, et à ce titre serait peut-être préférable, car telle affection qui, au regard des laïques n'emporte pas d'emblée l'idée d'incurabilité comme le font le cancer et la phtisie, peut entraîner l'idée d'incapacité progressive et définitives, tels : l'emphysème pulmonaire, l'asthme, la bronchite chronique, l'infiltration bacillaire des sommets sans ramollissement, les adhérences pleurales, la symphyse et l'hypertrophie cardiaques, les lésions valvulaires, la compression de la moelle (pottique ou syphilitique), les névrites périphériques, la maladie de Parkinson, l'aphasie, l'hémiplégie avec contracture, la sénilité précoce ou tardive, etc., etc.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« *L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.*
« *Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur*
« *dépôt dans les tissus* ».

Le **SOLUROL** *(Acide thyminique)* doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme.**

Dans la **Goutte aiguë**, le ***SOLUROL*** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le ***SOLUROL***, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à **0gr. 25.**

DOSE MOYENNE : 0gr 75 de SOLUROL par jour, soit 3 COMPRIMÉS. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & Cie, PARIS.

1096

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ation progressive, ne montrât autant d'affi-
s pour tous nos viscères et nos appareils
lle semblait en montrer de particulières pour
areil respiratoire.
estime que la difficulté de première applica-
de la loi résidera précisément dans l'assis-
e des tuberculeux qui, à défaut, chez nous,
e loi spéciale (semblable à certaines lois de
étrangers visant particulièrement la tuber-
se), vont tant bénéficier de la loi générale du
uillet 1905.
estime, honoré confrère, qu'il appartient aux
eillers généraux avertis comme vous l'êtes :
résenter un rapport dans le sens des idées
ous sont communes ;
établir des modèles de fiches que, après
en détaillé, remplirait le médecin de tout
idu réclamant l'assistance.
s fiches envoyées aux Conseils généraux se-
t, par une commission *ad hoc*, classées sous
ses rubriques ou sous divers numéros — ne l'on fait dans l'armée pour les diverses ré-
es — rubriques et numéros correspondant différents modes d'assistance entre lesquels onseils généraux répartiront leurs incurables,
répartition nous apparaissant, dans les des lignes, devoir se faire sous trois formes :
Secours en argent donné à l'incurable soigné domicile ;
Assistance de l'invalide dans une famille pour ce, reçoit un subside ;
Assistance dans l'hôpital ou dans l'hospice ans toute autre maison de secours organisée e de sa fonction spécialisée) communal, inter-unal ou départemental.
m'excuse de répondre un peu longuement ue hâtivement aux questions que, honoré ère, vous me faites l'honneur de me poser. uestions, aussi délicates et difficiles que poi-es et pressantes, sont bien dignes d'acca-l'activité d'hommes comme vous qui vous passionnez pour pareils problèmes dont la solution ne peut, en partie, venir que de la Médecine Sociale.

Veuillez, honoré Confrère, croire à mes meilleurs sentiments.

Dr L. Landouzy.

Paris, 18 Août 1906.

A travers le Monde

ANGLETERRE

L'Office des postes d'Angleterre vient d'ordonner le retrait du timbre de trois pence dont la couleur jaune et brune, à ce que nous apprend le recueil médical *The Lancet*, renfermait des principes toxiques.

La matière colorante de ces timbres était, en effet, à base de chromate acide de plomb, sel des plus toxiques, à preuve que l'on a pu constater des empoisonnements chez des enfants en ayant absorbé une douzaine de milligrammes seulement. Or, paraît-il, chaque timbre de trois pence ne renfermait pas moins de 1 milligramme de chromate acide de plomb.

A.

CANADA

L'effectif des Indiens dans l'étendue du *Dominion of Canada* est de 107.637 y compris 22.000 individus vivant en dehors des réserves ; en 1905 les naissances se sont élevées à 2.699, et les décès à 2.426 ; d'où un excédent de 273 unités. Il y a excès des décès sur les naissances en Nouvelle-Ecosse, dans l'île du Prince-Edouard et en Colombie.

LIVRES NOUVEAUX

F. Widal et A. Javal. — *La cure de déchloruration dans le mal de Bright et quelques maladies hydropigènes*, 1 vol. de 96 pages des « Actualités Médicales », Paris, 1906. (Baillière et fils.)

C'est bien d' « actualité » qu'il s'agit dans ce petit livre, mais d'une actualité qui a déjà fait ses preuves et qui est aujourd'hui d'une application courante. La *cure de déchloruration* de Widal et Javal a donné des succès trop éclatants pour que cette méthode n'ait pas rapidement conquis droit de cité définitif en France et à l'étranger.

Il restait cependant à synthétiser l'ensemble des notions éparses à ce sujet, et c'est ce travail de groupement que se sont proposé les auteurs dans cette monographie d'une grande utilité pratique.

Widal et Javal y soulignent, en effet, les grandes et petites lignes des traitements médicamenteux et alimentaires. Des indications précieuses sont données sur les menus des brightiques aux différentes périodes de leur maladie, sur la teneur en sel des divers aliments ainsi que sur l'art de varier et d'apprêter les mets déchlorurés.

Pouvait-on demander plus de notions pratiques, en dehors des conceptions scientifiques et biologiques qu'elles renferment, à ces pages que chacun aura tout intérêt à consulter? J.-A. S.

Ch. Moureu, professeur agrégé à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris. — *Notions fondamentales de chimie organique*, 1 vol. in-8° de VI-292 pages, 1906, 2e édition. Prix : 7 fr. 50 (Gauthier Villars, éditeur).

Dans cet ouvrage, l'auteur expose les principales théories actuelles de la chimie organique et l'étude sommaire et très générale des fonctions les plus importantes. Toutes les questions de détail ou d'intérêt secondaire ayant été volontairement écartées, ce livre doit être la trame même de nos connaissances en chimie organique.

Ouvrir l'esprit de l'élève en l'initiant graduellement au mécanisme de transformations de la matière et en lui présentant les grandes lignes de la science avec le relief qui leur convient, le préparer ainsi à suivre avec fruit un *Cours complet* et à faire un usage profitable des *Traités* proprement dits, tel est le but poursuivi par la publication de ce petit ouvrage, qu'on peut considérer comme une « introduction à l'étude de la chimie organique ». A. M.

TÊNIA ET VIANDE DE MOUTON

sait que la chair crue des bovidés et ses ccasionnent fréquemment le ténia.
crut se mettre à l'abri de ce grave inconvé-en prescrivant la viande de mouton. Or s professeurs Demons et Arnozan ont exposé t la Société de médecine et de chirurgie de aux (Mars 1904) que le mouton est très nt porteur de ténia à échinocoques.
parasites occasionnent des kystes hydatiques, le très fréquente dans les Landes, où l'on mme beaucoup de mouton.
peut pratiquer la Zomothéraptie plus com-nent économiquement, sans craindre cette ication, en faisant usage d'une préparation d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de iens a donné sous ce rapport, dans les hôpi-des résultats remarquables chez les tubercu-es anémiques et les neurasthéniques ; la cuil-à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande, donne une à chaque repas.

PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
AU OXYGÉNÉE
IQUEMENT PURE à 100 VOL.
igoureusement
E et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

HOPOGAN
USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O²
USAGE EXTERNE

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES		DOSAGE par cent. cube	PRIX le la boîte
Morphine	Ampoules d'urgence.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée		0 gr. 10	5 »
Caféine		0 gr. 20	5 »
Ergotinine		1/2 milligr.	5 »
Spartéine		0 gr. 05	5 »
Cocaïne		0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)		assort (la boîte)	5 »
Héroïne		0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude		0 gr. 05	5 »
Arrhénal		0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude		0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique		0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure		0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)		0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — Pansements
DÉSINFECTANT — RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULEUX
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE — Agent CICATRISANT de premier ordre

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr-05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc

NEURASTHÉNIE PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRE
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'*état soluble,* ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phar^ies

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON de BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacances de *Technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique*, commençant le 17 Septembre 1906, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DIEULAFOY, le matin de 10 heures à midi.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades; 2° l'exposé des principaux procédés de recherches bactérioscopiques, cystoscopiques, hématoscopiques, uroscopiques et coprologiques applicables au diagnostic clinique; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. LŒPER et RENÉ GAULTIER, chefs de clinique; O. CROUZON et NATTAN-LARRIER, chefs de laboratoire; BONNIER, DÉHU et LACAILLE, assistants.

PROGRAMME DU COURS. — *Lundi 17 Septembre.* M. NATTAN-LARRIER : Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. Technique de la culture du sang.

Mardi 18 Septembre. M. LŒPER : Examen clinique du poumon et de la plèvre, indications et technique de la thoracentèse. Technique de l'examen clinique du cœur; traitement de l'asystolie.

Mercredi 19 Septembre M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

Jeudi 20 Septembre. M. O. CROUZON : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) : étude d'un hémiplégique, d'un tabétique (présentation de malades).

Vendredi 21 Septembre. M. O. CROUZON : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) : étude d'un aphasique, d'un paralytique général (présentation de malades).

Samedi 22 Septembre. M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille. Vertige; équilibre.

Lundi 24 Septembre. M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique de l'estomac; examen du suc gastrique.

Mardi 25 Septembre. M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique de l'intestin; examen des fèces (coprologie clinique).

Mercredi 26 Septembre. M. LŒPER : Examen clinique du sang.

Jeudi 27 Septembre. M. O. CROUZON : Le cytodiagnostic : examen des épanchements pleuraux. Ponction lombaire : analyse cytologique et bactériologique du liquide céphalo-rachidien.

Vendredi 28 Septembre. M. NATTAN-LARRIER : Recherche du bacille tuberculeux dans les liquides pathologiques. Inoculation aux animaux : procédé de la mamelle.

Samedi 29 Septembre. M. LŒPER : Examen clinique des urines; exploration rénale. Urémie : indications de la saignée, déchloruration.

Lundi 1er Octobre. M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique du foie, de la rate et du pancréas.

Mardi 2 Octobre. M. NATTAN-LARRIER : Analyse bactériologique élémentaire du pus : recherche du pneumocoque, gonocoque, etc.

Mercredi 3 Octobre. M. DÉHU : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques.

Jeudi 4 Octobre. M. DÉHU : La médication mercurielle.

Vendredi 5 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques; leur application au diagnostic et au traitement : réaction de dégénérescence.

Samedi 6 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — M. Weber agrégé et chef du laboratoire d'anatomie normale est nommé pour l'année scolaire 1906-1907, conservateur des collections.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Ont été nommés chefs de travaux pour l'année scolaire 1906-1907 : M. Auché, agrégé libre (laboratoire d'anatomie pathologique). M. Cassaët, agrégé libre (laboratoire d'histologie). M. Sabrazès, agrégé libre (laboratoire des cliniques). M. Lasserre, docteur en médecine (laboratoire d'histoire naturelle). M. Sellier, docteur en médecine (laboratoire de physiologie).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — *Médaille d'argent* : MM. Dozoul, à Barrême (Hautes-Alpes); Clair, Vigné, médecins sanitaires maritimes; Raybaud à Marseille; Tollomer, à Paris; Kirode Ghondor Palit, Ashu Tosh Dutt, médecins indigènes à Chandernagor; Delamourd, officier de santé indigène, chargé du service sanitaire de Chandernagor.

Médaille de bronze : MM. Desuet, à Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais), Robin, à Pantin; Boinot, interne à l'hôpital Hérold; Denécheau, Chartier, internes à l'hôpital des Enfants-Malades; Kuts, interne à l'hôpital Lariboisière; Halbron, interne à l'hôpital Trousseau; Chastagnol, interne provisoire à l'hôpital Boucicaut; Boivin, interne provisoire à l'hôpital des Enfants-Malades; Collin, interne provisoire à l'hôpital Hérold; Roussel, externe à l'hôpital de la Pitié; Axenier et Cottard, externes à l'hôpital Saint-Antoine; Duru, externe à l'hôpital Lariboisière; Faugeron, externe à l'hôpital Broussais.

Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires. — Un décret présidentiel modifie l'article 2 du décret du 31 mai 1904, instituant une commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires, et porte le nombre des membres de cette commission à 17, dont 9 médecins civils et 8 médecins militaires.

Le ministre de la Guerre choisit et désigne ces médecins conformément aux dispositions de l'article 2 précité du 31 Mai 1904.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1re classe de l'armée active retraités, Boussaix, Plantié, Cros.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve, M. le médecin-major de 2e classe de l'armée active démissionnaire, Mouly.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 1re classe de l'armée active démissionnaires, Mac-Auliffe, Nurdin.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de réserve, MM. Grasset, Cathalana, Soulé, Colineau, Le Sourd, Castellani, Signeux, Morlet, Godard, Herrenschmidt, Lemaître, Pintaud-Desaliées, Juy, Netter, Macs, Guérin-Beaupré, Guénot, Genevoix, Lebreton, Guillard, Cohey, Lippmann, Figarella, Coudour, Cointepas, d'Herbomez, Lamer, Leduc, Cavaillon, Rolland, Ertzbischoff, Bonhomme, Armand, Lonsin, Darmezin, Quellien, Devèze, Roger, Hercouët, Carette, Cordier, Delamarre, Malherbe, Bousseau, Gallimard, Chouquet, Daget, Graux, Gand, Jacqueau-Descouts, Guillaumin, Marchal, Schæfer, Clergier, Boidard, Bardoux, Beaudot, Clos, Maygret, Lepage, Ballu, Billac, Cadet, Richou, Robert, Meusnier, Jolicœur, Bourretère, Rabier, Roux, Chazal, Conter, Jaubert, Coustaing, Igonet, Jeandot dit Danjou, Granat, Charrier, Majour, Augé, Schneider, Giraud, Faucon, Legras, Chollet, Longuet, Fonce, Cantonnet, Lassance, Chancogne, Bonfils, Nates, Duprat, Lescure, Leclercq, Dupin, de Boyer de Choisy, Robert, Duhain, Arnould, Briffaut, Vannier, Lacheze, Dar-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (*arséniate d'antimoine*, 0.001 m/m par Granule et *Fer*)
Présence simultanée du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Gén[al] : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ttes Phies. - Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,*
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur*
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

as, Serrès, Bigonnet, Bomby, Isnard, Marchat, Dupin, Repellin, Brabant, Mallet.

Au grade de médecin aide-major de l'armée territoriale, MM. Van Heddeghem, Roques, Roché.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de re classe Roux-Freissineng, du port de Toulon, est nommé secrétaire du Conseil supérieur de santé, en remplacement de M. Barthélemy rendu au service général.

— M. le médecin en chef de 1re classe Barret, du port de Brest, est appelé à servir à Paris comme membre du conseil supérieur de santé de la marine.

— M. le médecin principal Audibert, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Magenta* (école des torpilles) à Toulon.

— M. le médecin principal de réserve Nicolas du port de Toulon est rayé sur sa demande du cadre des officiers de réservé de l'armée de mer.

— Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer : au grade de médecin principal, M. Bizardel, médecin de re classe de réserve; au grade de médecin de 1re classe, MM. Flaud, Dupin, Le Marchadour, Besnard, Kérébel, médecins de 2e classe de réserve.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin major de 2e classe Pichon est désigné pour servir, en activité, hors cadres, à l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie.

MM. les officiers du corps de santé dont les noms suivent ont reçu les affectations ci-après en vue d'assurer le service dentaire des troupes coloniales dans les garnisons de Cherbourg, Brest et Hyères, savoir :

Au 5e rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg, M. le médecin aide-major de 1re classe Pouillot; au 2e rég. d'infanterie coloniale à Brest, M. le médecin aide-major de 1re classe Delange; au 22e rég. d'infanterie coloniale à Hyères, M. le médecin-major de 2e classe Rey.

Exemple à suivre. — Par son testament, M. le professeur Jaumes, qui vient de mourir à Bordeaux, institue la Faculté de médecine de cette ville sa légataire universelle. Voici les principales dispositions de son testament :

Une rente de 6.000 francs est laissée pour la création d'une chaire de *Pathologie générale et de thérapeutique*;

Une somme de 30.000 francs à l'Association des médecins de l'Hérault;

Une somme de 30.000 francs à l'Académie des sciences, lettres, médecine de Montpellier;

Un prix de médecine légale annuel est fondé à la Faculté de médecine;

Un prix de médecine légale annuel est fondé à la Faculté de droit;

Une rente viagère de 10.000 francs est laissée à une parente âgée, pour revenir, à sa mort, à la Faculté de médecine.

Étranger.

Ve Congrès périodique international d'obstétrique et de gynécologie. — Le Ve Congrès international d'obstétrique et de gynécologie, fixé au 11-18 Septembre 1905 et remis ensuite à un an, devait avoir lieu en automne de l'année courante, mais déjà depuis le commencement de l'année se sont fait entendre des doutes sur son succès, la masse de réunions scientifiques à l'étranger et l'évolution sociale en Russie étant de mauvais augure pour le succès du Congrès.

Les membres du Comité d'organisation, ayant demandé avis à ce sujet à un grand nombre de représentants de notre spécialité, ont reçu des réponses unanimes, exprimant le désir de voir le Congrès remis encore pour un an. Le Comité d'organisation, se rendant entièrement aux considérations énoncées et ne voulant pas risquer le succès du Congrès, se voit obligé, à son grand regret, de renoncer à son arrangement pour cette année et a l'honneur de vous annoncer que le Ve Congrès international d'obstétrique et de gynécologie n'aura lieu que le 11-18 Septem. N. st. (29 Août-5 Septembre) 1907.

Nécrologie. — On nous annonce la mort de M. Marchais, décédé subitement à Pormio (Italie), où il était en villégiature. Ancien interne des hôpitaux de Paris, M. Marchais s'était consacré à la pratique du massage. Parmi les nombreux travaux qu'il publia sur ce sujet il faut mentionner spécialement plusieurs communications importantes sur le massage appliqué au traitement des phlébites et sur la thérapeutique des varices. M. Marchais fut un des premiers promoteurs des cours d'enseignement médical professionnel. Il laissera dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu d'unanimes regrets.

CONCOURS

Société de médecine de Paris (*Prix Duparcque*). — En Décembre 1907, dans sa dernière séance (2e samedi), la Société de médecine de Paris décernera le prix Duparcque (une somme de 1.300 francs sera disponible) à l'auteur du meilleur mémoire en français sur la question suivante : *Des rapports de l'appendicite avec l'entéro-colite muco-membraneuse.*

Les mémoires, inédits et non encore récompensés, devront être déposés au siège de la Société, 12, rue de Seine, ou chez le secrétaire général, 2, rue Casimir-Delavigne, avant le 1er Octobre 1907, dernier délai. Le concours sera ouvert le 1er Octobre 1906. Chaque mémoire sera désigné par une devise ou épigraphe écrite sur la première page de la main de l'auteur et accompagné d'un pli cacheté : ce pli devra porter uniquement, à l'extérieur, la même épigraphe reproduite; à l'intérieur le nom et l'adresse de l'auteur.

Tout concurrent qui se serait fait connaître d'une façon quelconque avant l'attribution du prix serait de fait exclu du concours. Seuls, les membres titulaires et honoraires de la Société ne peuvent être admis à concourir.

Hôpitaux de Mustapha. — Des concours auront lieu le 29 Octobre prochain pour sept places d'élève externe en médecine et en chirurgie et pour cinq places d'interne en pharmacie.

Les internes titulaires sont nommés pour quatre ans; les internes provisoires le sont pour une année seulement; ils auront le droit de reconcourir en 1907, pour les places d'interne titulaire.

Les pièces à produire et la demande d'inscription seront reçues au bureau du Secrétariat général des Hospices (Hospice général) jusqu'au samedi 1er Novembre, 5 heures du soir.

RENSEIGNEMENTS

Jeune Docteur, de la Faculté de médecine de Paris, cinq ans d'externat, demande *remplacement* à Paris ou en province. *Pressé.* Ecrire *P. M.*, 277.

RAYONS X A vendre, installation complète radiothérapie. Dépositre : M. RÉGNIER, 19, rue Cujas, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHE MOORE



MM. les Praticiens

Demandez le Catalogue :

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.

La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels** du **FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES** les **Cachexies** d'origine **paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEEUX**.

Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;

Etranger, 26 fr.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE

ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)

MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

ÉTABLISSEMENTS DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES** *Accélérateur* et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE**

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^3H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES **SOLUTIONS** INJECTABLES **NEUTRES** ET **INDOLORES**

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate de Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

DIATHÈSE URIQUE *Indications:* **COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS** et leurs causes; **NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE,** Maladies et Calculs de la **VESSIE** et du **REIN.**
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** *dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.*
DOSE : *Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour.* — PRIX : LE FLACON 6 fr.
EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — **Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS,** *et toutes Pharmacies.*

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.